
ARTBOX PREMIUM



- Cajón con excelentes prestaciones térmicas y acústicas.
- Formado por tapas de PVC extruido de doble tabique, con cámaras intermedias aislantes y diferentes aislantes opcionales que mejoran las prestaciones termoacústicas.
- Diferentes combinaciones en PVC y en aluminio de extrusión.
- Versión enrasado y no enrasado.
- Disponible en 155 y 185 mm.
- Acabados carta RAL, maderas y anodizados.

DATOS TÉCNICOS | TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES

Longitud estándar fabricación Standard manufacturing length | Longueur standard de fabrication	6 m
Nº de barras (embalaje estándar) No. of bars (Standard packaging) | Nº de barres (emballage standard)	1
Embalaje estándar Standard packaging | Emballage standard	6 m/pack

- Box with excellent thermal and acoustic properties.
- Extruded PVC double-wall box with insulating intermediate chambers and different optional insulators which optimizes the thermo-acoustic properties of the box.
- Different combinations in PVC and extruded aluminum.
- Flushed and non-flushed version.
- Available in 155 and 185 mm.
- RAL card, wood and anodized finishes.


- Coffre avec excellentes prestations thermiques et acoustiques.
- Formé par 4 parois de PVC extrudé de double cloison, avec les chambres intermédiaires isolantes et l'isolation des PU ou EPS qui améliore les performances thermo-acoustique.
- Différentes combinaisons de PVC et d'aluminium extrudé.
- Version rasé mur et non rasé mur.
- Disponible en 155 et 185 mm.
- Finitions en carte RAL, bois et anodisées.

AISLANTES | INSULATORS | ISOLANT

					
		A BASIC THERMIC	B PRO THERMIC	C PRO ACOUSTIC	D PRO ACOUSTIC PLUS
	COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA COEFFICIENT OF THERMAL CONDUCTIVITY **COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE**	1,22 W/m²K	0,88 W/m²K	0,88 W/m²K	0,80 W/m²K
	AISLAMIENTO ACÚSTICO Rw ACOUSTIC INSULATION Rw **ISOLATION PHONIQUE Rw**	41 (-1;-4) dB	44 (-2;-5) dB	47 (-2;-6) dB	47 (-2;-6) dB
	ESTANQUEIDAD AL AGUA WATER TIGHTNESS **ÉTANCHÉITÉ À L'EAU**	CLASE E3000	CLASE E3000	CLASE E3000	CLASE E3000
	PERMEABILIDAD AL AIRE AIR PERMEABILITY **PERMÉABILITÉ À L'AIR**	CLASE 4	CLASE 4	CLASE 4	CLASE 4
	RESISTENCIA AL VIENTO (SEGURIDAD) WIND RESISTANCE (SECURITY) **RÉSISTANCE AU VENT (SECURITÉ)**	P_3 = 3000	P_3 = 3000	P_3 = 3000	P_3 = 3000

| ARTBOX PREMIUM

COMPONENTES | COMPONENTS | COMPOSANTS




1 REGISTRO PVC ARTBOX PREMIUM | ARTBOX PREMIUM INSPECTION COVER | FACE AVANT ARTBOX PREMIUM
2 EXTERIOR PVC | OUTSIDE COVER | EXTERIEURE
3 SOMBRERO PVC | TOP COVER | SUPERIEURE
4 BAJERA PVC | BOTTOM COVER | INFÉRIEURE
5 REGISTRO PVC | INSPECTION COVER | FACE AVANT
6 EXTERIOR EXTRUSIÓN | EXTRUDED ALUMINIUM OUTSIDE COVER | EXTERIEURE EXTRUSION
155 MATRIZ | MOLD | MATRICE 0300
185 MATRIZ | MOLD | MATRICE 0301
7 BAJERA EXTRUSIÓN | EXTRUDED ALUMINIUM BOTTOM COVER | INFÉRIURE EXTRUSION
155 MATRIZ | MOLD | MATRICE 0663
185 MATRIZ | MOLD | MATRICE 0662

| ARTBOX PREMIUM

LUXE PERFIL®

MEDIDAS | DIMENSIONS | DIMENSIONS



	A	B	C	D	E	Ø	Ø ABC	Ø D
155	155	168	160	110	33	144	141	138
185	185	198	190	140	33	174	170	166

Dimensiones expresadas en mm.
Ø ABC = Diámetro con aislantes A, B y C.
Ø D = Diámetro con aislante D.

Data expressed in mm.
Ø ABC = Diameter with insulators A, B & C.
Ø D = Diameter with insulator D.

Dimensions exprimées en mm.
Ø ABC = Diàmetre avec isolants A, B et C.
Ø D = Diàmetre avec isoloant D.


A | 

B | 


C | 

D | 


TAMAÑOS Y COMBINACIONES | SIZE & COMBINATIONS | TAILLES ET COMBINAISONS




4 PVC



3 PVC + 1 EXTRUSIÓN



3 PVC + 1 EXTRUSIÓN



2 PVC + 2 EXTRUSIÓN

155 | 185

LUXE PERFIL®

COMPONENTES CAJÓN ARTBOX PREMIUM 185 CON ACCIONAMIENTO MANUAL

ARTBOX PREMIUM 185 BOX COMPONENTS WITH MANUAL OPERATION | COMPOSANTS COFFRE ARTBOX PREMIUM 185 AVEC OPÉRATION MANUELLE

A GUÍA H-25
H-25 GUIDE | COULISSE H-25

B RECOGEDOR ABATIBLE SOPORTE METÁLICO C-18
OUTSIDE COILER METALLIC SUPPORT C-18 | ENROULEUR PIVOTANT SUPPORT MÉTALLLIQUE C-18

C TEJIDO LAMAS
SLATS CURTAIN | LAMES TABLIER

D REMATE
END SLAT | LAME FINALE

E TOPE PVC **(2358)**
PVC STOPPER | BUTÉE PVC

F FLEJE AUTOANCLAJE CON FUNDA **(1895)**
AUTOMATIC FIXTURE SPRING WITH CASE | ATTACHE AUTOANCRAGE AVEC COUVERCLE

G TESTERO ABS ENCAJE 7 CON ESPIGA
ABS END CAP JOINT 7 WITH PIVOT | CONSOLE ABS FIXATION 7 AVEC TÉTON

H EMBUDO A+ ENCAJE 7 **(21359)**
A+ JOINT 7 ENTRY GUIDE | FIXATION 7 TULIPE A+

I RODAMIENTO Ø28 mm - INTERIOR NYLON **(2257)**
BALL BEARING Ø28 mm - NYLON | ROULEMENT Ø28 mm - INTERIEUR NYLON

J DISCO ABS 120x40 - ESPIGA Ø12 mm **(1828)**
ABS PULLEY 120x40 - PIVOT Ø12 mm | POULIE ABS 120x40 - PIVOT Ø12 mm

K PLACA DE CONTENCIÓN CAJÓN 185 **(2081)**
SAFETY PLATE 185 BOX | PLAQUE CONTENTION COFFRE 185

L TAPA EXTERIOR PVC 185
185 PVC OUTSIDE COVER | EXTERIEURE PVC 185

M TAPA SOMBRERO PVC 185
185 PVC TOP COVER | SUPERIEURE PVC 185

N EJE GALVANIZADO OCTOGONAL 40x0,4 **(9277)**
OCTOGONAL GALVANIZED AXLE 40x0,4 | AXE GALVANISÉ OCTOGONAL 40x0,4

O CONTERA POLIPROPILENO RODAMIENTO Ø28 mm **(1801)**
PLASTIC CAP BALL BEARING Ø28 mm | EMBOUT PLASTIQUE ROULEMENT Ø28 mm

P TAPA REGISTRO PVC ARTBOX PREMIUM 185
185 PVC ARTBOX PREMIUM INSPECTION COVER | FACE AVANT PVC 185 ARTBOX PREMIUM

Q TAPA BAJERA PVC 185
185 PVC BOTTOM COVER | INFÉRIEURE PVC 185



LUXE PERFIL®

COMPONENTES CAJÓN ARTBOX PREMIUM 185 CON ACCIONAMIENTO MOTOR

ARTBOX PREMIUM 185 BOX COMPONENTS WITH MOTOR OPERATION | COFFRE ARTBOX PREMIUM 185 AVEC MOTEUR

A GUÍA H-25
H-25 GUIDE | COULISSE H-25

B TEJIDO LAMAS
SLATS CURTAIN | LAMES TABLIER

C REMATE
END SLAT | LAME FINALE

D FLEJE AUTOANCLAJE CON FUNDA **(1895)**
AUTOMATIC FIXTURE SPRING WITH CASE | ATTACHE AUTOANCRAGE AVEC COUVERCLE

E TESTERO ABS ENCAJE 7 CON ESPIGA
ABS END CAP JOINT 7 WITH PIVOT | CONSOLE ABS FIXATION 7 AVEC TÉTON

F EMBUDO A+ ENCAJE 7 **(21359)**
A+ JOINT 7 ENTRY GUIDE | FIXATION 7 TULIPE A+

G SOPORTE 45 UNIVERSAL CON ANILLA **(46278)**
UNIVERSAL SUPPORT 45 WITH RING | SUPPORT UNIVERSEL 45 AVEC ANNEAU

H PLACA DE CONTENCIÓN CAJÓN 185 **(2081)**
SAFETY PLATE 185 BOX | PLAQUE CONTENTION COFFRE 185

I TAPA EXTERIOR PVC 185
185 PVC OUTSIDE COVER | EXTERIEURE PVC 185

J MOTOR
MOTOR | MOTEUR

K TAPA SOMBRERO PVC 185
185 PVC TOP COVER | SUPERIEURE PVC 185

L EJE GALVANIZADO OCTOGONAL 50x0,5 **(8533)**
OCTOGONAL GALVANIZED AXLE 50x0,5 | AXE GALVANISÉ OCTOGONAL 50x0,5

M CONTERA POLIPROPILENO CON CLIP RODAMIENTO Ø28 mm **(1796)**
PLASTIC CAP WITH CLIP BALL BEARING | EMBOUT PLASTIQUE CLIP AVEC ROULEMENT

N RODAMIENTO Ø28 mm - INTERIOR NYLON **(2257)**
BALL BEARING Ø28 mm - NYLON | ROULEMENT Ø28 mm - INTERIEUR NYLON

O TAPA REGISTRO PVC ARTBOX PREMIUM 185
185 PVC ARTBOX PREMIUM INSPECTION COVER | FACE AVANT PVC 185 ARTBOX PREMIUM

P TAPA BAJERA PVC 185
185 PVC BOTTOM COVER | INFÉRIEURE PVC 185



LUXE PERFIL®

COMPATIBILIDAD DE TESTEROS, PLACAS DE CONTENCIÓN Y EMBUDOS

COMPATIBILITY OF END CAPS, SAFEWTY PLATES AND ENTRY GUIDES | COMPATIBILITÉ DES CONSOLES, DES PLAQUES CONTENTION ET DES TULIPES

	TESTERO ABS LATERAL LATERAL ABS END CAP CONSOLE ABS LATERALES	**TESTERO ABS CENTRAL** CENTRAL ABS END CAP CONSOLE ABS LATERALES				
TESTERO END CAP CONSOLE	**ENCAJE 7 CON ESPIGA v2 ARTBOX PREMIUM** JOINT 7 WITH PIVOT v2 ARTBOX PREMIUM FIXATION 7 AVEC TÉTON v2 ARTBOX PREMIUM	**ABS CENTRAL - CENTRAL PASANTE ENCAJE 7** CENTRAL ABS - CENTRAL ABS JOINT 7 ABS CENTRAL - ABS CENTRAL FIXATION 7	**ABS CENTRAL - CENTRAL PASANTE PATA ESTRECHA PARA GUÍA PVC 60x45** CENTRAL ABS - CENTRAL ABS NARROW SHANK FOR 60x45 PVC GUIDE ABS CENTRAL - ABS CENTRAL PATTE ÈTROITE POUR COULISSE PVC 60x45	**ABS CENTRAL - CENTRAL PASANTE PARA GUÍA PVC KM30** CENTRAL ABS - CENTRAL ABS WITH CENTRAL HOLE FOR KM30 PVC GUIDE ABS CENTRAL - ABS CENTRAL PATTE ÈTROITE POUR PVC COULISSE KM30	**ABS CENTRAL - CENTRAL PASANTE PARA GUÍA PVC KM40** CENTRAL ABS - CENTRAL ABS WITH CENTRAL HOLE FOR KM40 PVC GUIDE ABS CENTRAL - ABS CENTRAL PATTE ÈTROITE POUR PVC COULISSE KM40	**ABS CENTRAL - CENTRAL PASANTE PARA GUÍA PVC VK30** CENTRAL ABS - CENTRAL ABS WITH CENTRAL HOLE FOR VK30 PVC GUIDE ABS CENTRAL - ABS CENTRAL PATTE ÈTROITE POUR PVC COULISSE VK30
PLACA DE CONTENCIÓN SAFETY PLATE PLAQUE CONTENTION	**LISA 90°** 90° SMOOTH LISSE 90°	**90° ENRASADA** 90° FLUSHED 90° RASÉ MUR	**NO NECESITA** NO NECESSARY PAS BESOIN			
EMBUDO ENTRY GUIDE TULIPE	**ENCAJE 7** JOINT 7 FIXATION 7	**ENCAJE 7** JOINT 7 FIXATION 7	**INTEGRADOS** INTEGRATED INTEGRÉES			

Ejemplo: El cajón ARTBOX PREMIUM con TESTEROS DE ABS CENTRAL PASANTE PARA GUÍA PVC KM30, no necesita PLACA DE CONTENCIÓN y lleva los EMBUDOS integrados.

Example: The ARTBOX PREMIUM with CENTRAL ABS WITH CENTRAL HOLE FOR KM30 PVC GUIDE END CAP, does not need a SAFETY PLATE and has the ENTRY GUIDES included.

Exemple: Le COFFRE ARTBOX PREMIUM avec ABS CENTRAL PATTE ÈTROITE POUR PVC COULISSE KM30, n'a pas besoin de PLAQUE DE CONTENTION et possède des TULIPES intégrés.

LUXE PERFIL®

COMPATIBILIDAD DE TESTEROS, PLACAS DE CONTENCIÓN Y EMBUDOS

COMPATIBILITY OF END CAPS, SAFEWTY PLATES AND ENTRY GUIDES | COMPATIBILITÉ DES CONSOLES, DES PLAQUES CONTENTION ET DES TULIPES

TESTERO END CAP CONSOLE	**TESTERO ALUMINIO LATERAL** LATERAL ALUMINIUM END CAP CONSOLE ALUMINIUM LATERALE		**TESTEROS ALUMINIO CENTRALES** LATERAL ALUMINIUM END CAPS CONSOLES ALUMINIUM LATERALES		
	ARTBOX PREMIUM v2		**CENTRAL ESPECIAL ENRASADO (155/185)** CENTRAL SPECIAL FLUSHED (155/185) SPÉCIAL RASÉ MUR CENTRAL (155/185)		
PLACA DE CONTENCIÓN SAFETY PLATE PLAQUE CONTENTION	**LISA 90°** 90° SMOOTH LISSE 90°		**90° MILANO**	**90° ENRASADA** 90° FLUSHED 90° RASÉ MUR	
EMBUDO ENTRY GUIDE TULIPE	**Nº 4** (1911)	**Nº 7** (1925)	**Nº 5** (1921)	**Nº 4** (1911)	**Nº 7** (1925)

Ejemplo: El CAJÓN ARTBOX PREMIUM (155/185) con TESTEROS DE ALUMINIO CENTRAL ESPECIAL ENRASADO, con PLACA DE CONTENCIÓN 90° MILANO, utiliza el embudo Nº 5.

Example: The RT-BOX (155-185) with CENTRAL SPECIAL FLUSHED ALUMINIUM END CAPS, with 90° MILANO SAFETY PLATE, uses ENTRY GUIDE Nº 5.

Exemple: Le COFFRE RT-BOX (155-185) avec CONSOLE D'ALUMINIUM SPÉCIAL RASÉ MUR CENTRAL, avec PLAQUE CONTENTION 90° MILANO, utiliser TULIPE Nº 5.