DOBLE TABIQUE

- Cajón con buenas prestaciones térmicas y acústicas.
- Formado por tapas de PVC extruido de doble tabique, con cámaras intermedias aislantes.
- Diferentes combinaciones en PVC y en aluminio de extrusión.
- Versión enrasado y no enrasado.
- Disponible en 155, 185 y 200 mm.
- Acabados carta RAL, maderas y anodizados.



DATOS TÉCNICOS | TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES

Longitud estándar fabricación Standard manufacturing length | Longueur standard de fabrication	6 m
Nº de barras (embalaje estándar) No. of bars (Standard packaging) | Nº de barres (emballage standard)	1
Embalaje estándar Standard packaging | Emballage standard	6 m/pack

- Box with excellent thermal and acoustic properties.
- Extruded PVC double-wall box with insulating intermediate chambers.
- Different combinations in PVC and extruded aluminum.
- Flushed and non-flushed version.
- Available in 155, 185 and 200 mm.
- RAL card, wood and anodized finishes.

- Coffre avec excellentes prestations thermiques et acoustiques.
- Formé par 4 parois de PVC extrudé de double cloison, avec les chambres intermédiaires isolantes.
- Différentes combinaisons de PVC et d'aluminium extrudé.
- Version rasé mur et non rasé mur.
- Disponible en 155, 185 et 200 mm.
- Finitions en carte RAL, bois et anodisées.

ENSAYOS | TESTS | ESSAIS



2,20 W/m²K (4PVC)
2,70 W/m²K (3 PVC + 1 EXTRUSIÓN)
3,30 W/m²K (2 PVC + 2 EXTRUSIÓN)

COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA
COEFFICIENT OF THERMAL CONDUCTIVITY
COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE



25 (-1;-5) dB (4PVC)
26 (-1;-5) dB (3 PVC + 1 EXTRUSIÓN)
25 (-2;-6) dB (2 PVC + 2 EXTRUSIÓN)

AISLAMIENTO ACÚSTICO Rw
ACOUSTIC INSULATION Rw
ISOLATION PHONIQUE Rw



CLASE E3000 (4PVC)
CLASE E750 (3 PVC + 1 EXTRUSIÓN)
CLASE E900 (2 PVC + 2 EXTRUSIÓN)

ESTANQUEIDAD AL AGUA
WATER TIGHTNESS
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU



CLASE 4 (4PVC)
CLASE 3 (3 PVC + 1 EXTRUSIÓN)
CLASE 3 (2 PVC + 2 EXTRUSIÓN)

PERMEABILIDAD AL AIRE
AIR PERMEABILITY
PERMÉABILITÉ À L'AIR




P_3 = 3000 (4PVC)
P_3 = 2000 (3 PVC + 1 EXTRUSIÓN)
P_3 = 1800 (2 PVC + 2 EXTRUSIÓN)

RESISTENCIA AL VIENTO (SEGURIDAD)
WIND RESISTANCE (SECURITY)
RÉSISTANCE AU VENT (SÉCURITÉ)

| DOBLE TABIQUE

COMPONENTES | COMPONENTS | COMPOSANTS



1 REGISTRO PVC | INSPECTION COVER | FACE AVANT
2 EXTERIOR PVC | OUTSIDE COVER | EXTERIEURE
3 SOMBRERO PVC | TOP COVER | SUPERIEURE
4 BAJERA PVC | BOTTOM COVER | INFÉRIEURE
5 REGISTRO EXTRUSIÓN | EXTRUDED ALUMINIUM INSPECTION COVER | FACE AVANT EXTRUSION
- 155 MATRIZ | MOLD | MATRICE 0101
- 185 MATRIZ | MOLD | MATRICE 0102


6 EXTERIOR EXTRUSIÓN | EXTRUDED ALUMINIUM OUTSIDE COVER | EXTERIEURE EXTRUSION
- 155 MATRIZ | MOLD | MATRICE 0300
- 185 MATRIZ | MOLD | MATRICE 0301

7 BAJERA EXTRUSIÓN | EXTRUDED ALUMINIUM BOTTOM COVER | INFÉRIURE EXTRUSION
- 155 MATRIZ | MOLD | MATRICE 0663
- 185 MATRIZ | MOLD | MATRICE 0662

| DOBLE TABIQUE

LUXE PERFIL®


MEDIDAS | DIMENSIONS | DIMENSIONS




	A	B	C	D	E	Ø
155	155	155	155	110	33	144
185	185	185	185	140	32	174
200	200	200	200	156	30	187

Dimensiones expresadas en mm.
Data expressed in mm. | Dimensions exprimées en mm.


TAMAÑOS Y COMBINACIONES | SIZE & COMBINATIONS | TAILLES ET COMBINAISONS



4 PVC




3 PVC + 1 EXTRUSIÓN




2 PVC + 2 EXTRUSIÓN

155 | 185 | 200



2 PVC + 2 EXTRUSIÓN



1 PVC + 3 EXTRUSIÓN

155 | 185

LUXE PERFIL®

COMPONENTES CAJÓN PVC DOBLE TABIQUE 185 CON ACCIONAMIENTO MANUAL

PVC DOBLE TABIQUE 185 BOX COMPONENTS WITH MANUAL OPERATION | COFFRE PVC DOBLE TABIQUE 185 AVEC OPÉRATION MANUELLE

A GUÍA H-25
H-25 GUIDE | COULISSE H-25

B RECOGEDOR ABATIBLE SOPORTE METÁLICO C-18
OUTSIDE COILER METALLIC SUPPORT C-18 | ENROULEUR PIVOTANT SUPPORT MÉTALLLIQUE C-18

C TEJIDO LAMAS
SLATS CURTAIN | LAMES TABLIER

D REMATE
END SLAT | LAME FINALE

E TOPE PVC **(2358)**
PVC STOPPER | BUTÉE PVC

F FLEJE AUTOANCLAJE CON FUNDA **(1895)**
AUTOMATIC FIXTURE SPRING WITH CASE | ATTACHE AUTOANCRAGE AVEC COUVERCLE

G TESTERO ABS ENCAJE 7 CON ESPIGA
ABS END CAP JOINT 7 WITH PIVOT | CONSOLE ABS FIXATION 7 AVEC TÉTON

H EMBUDO A+ ENCAJE 7 **(21359)**
A+ JOINT 7 ENTRY GUIDE | FIXATION 7 TULIPE A+

I RODAMIENTO Ø28 mm - INTERIOR NYLON **(2257)**
BALL BEARING Ø28 mm - NYLON | ROULEMENT Ø28 mm - INTERIEUR NYLON

J DISCO ABS 120x40 - ESPIGA Ø12 mm **(1828)**
ABS PULLEY 120x40 - PIVOT Ø12 mm | POULIE ABS 120x40 - PIVOT Ø12 mm

K PLACA DE CONTENCIÓN (INCLUIDA EN EL TESTERO)
SAFETY PLATE (INCLUDED IN THE END CAP) | PLAQUE CONTENTION (INCLUS DANS LA CONSOLE)

L TAPA EXTERIOR PVC 185
185 PVC OUTSIDE COVER | EXTERIEURE PVC 185

M TAPA SOMBRERO PVC 185
185 PVC TOP COVER | SUPERIEURE PVC 185

N EJE GALVANIZADO OCTOGONAL 40x0,4 **(9277)**
OCTOGONAL GALVANIZED AXLE 40x0,4 | AXE GALVANISÉ OCTOGONAL 40x0,4

O CONTERA POLIPROPILENO RODAMIENTO Ø28 mm **(1801)**
PLASTIC CAP BALL BEARING Ø28 mm | EMBOUT PLASTIQUE ROULEMENT Ø28 mm

P TAPA REGISTRO PVC 185
185 PVC INSPECTION COVER | FACE AVANT PVC 185

Q TAPA BAJERA PVC 185
185 PVC BOTTOM COVER | INFÉRIEURE PVC 185



LUXE PERFIL®

COMPONENTES CAJÓN PVC DOBLE TABIQUE 185 CON ACCIONAMIENTO MOTOR

PVC DOBLE TABIQUE 185 BOX COMPONENTS WITH MOTOR OPERATION | COFFRE PVC DOBLE TABIQUE 185 AVEC MOTEUR

- **A** GUÍA H-25
  H-25 GUIDE | COULISSE H-25
- **B** TEJIDO LAMAS
  SLATS CURTAIN | LAMES TABLIER
- **C** REMATE
  END SLAT | LAME FINALE
- **D** FLEJE AUTOANCLAJE CON FUNDA **(1895)**
  AUTOMATIC FIXTURE SPRING WITH CASE | ATTACHE AUTOANCRAGE AVEC COUVERCLE
- **E** TESTERO ABS ENCAJE 7 CON ESPIGA
  ABS END CAP JOINT 7 WITH PIVOT | CONSOLE ABS FIXATION 7 AVEC TÉTON
- **F** EMBUDO A+ ENCAJE 7 **(21359)**
  A+ JOINT 7 ENTRY GUIDE | FIXATION 7 TULIPE A+
- **G** SOPORTE 45 UNIVERSAL CON ANILLA **(46278)**
  UNIVERSAL SUPPORT 45 WITH RING | SUPPORT UNIVERSEL 45 AVEC ANNEAU
- **H** PLACA DE CONTENCIÓN (INCLUIDA EN EL TESTERO)
  SAFETY PLATE (INCLUDED IN THE END CAP) | PLAQUE CONTENTION (INCLUS DANS LA CONSOLE)
- **I** TAPA EXTERIOR PVC 185
  185 PVC OUTSIDE COVER | EXTERIEURE PVC 185
- **J** MOTOR
  MOTOR | MOTEUR
- **K** TAPA SOMBRERO PVC 185
  185 PVC TOP COVER | SUPERIEURE PVC 185
- **L** EJE GALVANIZADO OCTOGONAL 50x0,5 **(8533)**
  OCTOGONAL GALVANIZED AXLE 50x0,5 | AXE GALVANISÉ OCTOGONAL 50x0,5
- **M** CONTERA POLIPROPILENO CON CLIP RODAMIENTO Ø28 mm **(1796)**
  PLASTIC CAP WITH CLIP BALL BEARING | EMBOUT PLASTIQUE CLIP AVEC ROULEMENT
- **N** RODAMIENTO 28 mm - INTERIOR NYLON **(2257)**
  BALL BEARING 28 mm - NYLON | ROULEMENT 28 mm - INTERIEUR NYLON
- **O** TAPA REGISTRO PVC 185
  185 PVC INSPECTION COVER | FACE AVANT PVC 185
- **P** TAPA BAJERA PVC 185
  185 PVC BOTTOM COVER | INFÉRIEURE PVC 185

