M·ENLA 40

LUXE PERFIL®



La **M·ENLA 40** es una mosquitera enrollable lateral de diseño compacto que destaca por su fácil instalación.

Está especialmente indicada para espacios reducidos de puertas de una hoja.

Su freno integrado proporciona una apertura más cómoda y un funcionamiento más suave.

The M·ENLA 40 is a compactly designed lateral roll-up mosquito screen that stands out for its easy installation.

It is especially recommended for small spaces in single-leaf doors.

Its integrated brake provides a more comfortable opening and smoother operation.

La M·ENLA 40 est une moustiquaire enroulable latérale au design compact qui se distingue par sa facilité d'installation.

Elle est spécialement conçue pour les espaces réduits des portes à un vantail.

Son frein intégré assure une ouverture plus confortable et un fonctionnement plus fluide.



CAJÓN DE 40 mm

Queda discretamente integrado en el hueco entre la ventana y la persiana.

BOX 40 mm

Discrete integrated in the gap between the window frame and the shutter.

COFFRE 40 mm

Discrete intégration dans l'espace entre le cadre de la fenêtre et le volet.



FRENO

Proporciona una apertura más cómoda y un funcionamiento más suave ya que ralentiza el enrollamiento de la tela.

BRAKE

It provides a more comfortable opening and smoother operation as it slows down the rolling of the net.

FREIN

Il offre une ouverture plus confortable et un fonctionnement plus fluide, car il ralentit l'enroulement du toile.



MANETA

La maneta facilita la apertura y cierre de la mosquitera cómodamente y sin esfuerzo.

Disponible en negro y blanco.

HANDLE

The handle makes opening and closing the mosquito net easy and effortless.

Available in black and white.

POIGNÉE


Le poignée facilite l'ouverture et la fermeture de la moustiquaire confortablement et sans effort.

Disponible en noir et blanc.

M·ENLA 40

LUXE PERFIL

COMPONENTES | COMPONENTS | COMPOSANTS



1 CAJÓN | BOX | COFFRE

2 FELPUDO 5,1 x 7,5 | BRUSH 5,1 x 7,5 | BROSSE 5,1 x 7,5

3 EJE | AXLE | AXE

4 FRENO | BRAKE | FREIN

5 COJINETE | BEARING | ROULEMENT

6 TESTERO | END PLATE | CONSOLE

7 TORNILLOS | SCREWS | LES VIS

8 FELPUDO 5,1 x 7,5 | BRUSH 5,1 x 7,5 | BROSSE 5,1 x 7,5

9 GUÍA ANTIVIENTO SUPERIOR | ANTI-WIND TOP GUIDE | COULISSE ANTI-VENT SUPÉRIEUR

10 FELPUDO 4,8 x 16,5 | BRUSH 4,8 x 16,5 | BROSSE 4,8 x 16,5

11 BANDA MAGNÉTICA | MAGNETIC BAND | BANDE MAGNÉTIQUE

12 GUÍA LATERAL IMÁN | MAGNET LATERAL GUIDE | COULISSE IMAN LATERAL

13 TAPÓN REMATE | TERMINAL SIDECAP | BOUCHON TERMINALE

14 BANDA MAGNÉTICA | MAGNETIC BAND | BANDE MAGNÉTIQUE

15 REMATE | TERMINAL | TERMINALE

16 MANETA REMATE | HANDLE | POIGNÉE TERMINALE

17 TELA | NET | TOILE


18 TUBO MUELLE | SPRING TUBE | TUBE-RESORT

19 FELPUDO 5,1 x 7,5 | BRUSH 5,1 x 7,5 | BROSSE 5,1 x 7,5


20 GUÍA INFERIOR | BOTTOM GUIDE | COULISSE INFÉRIEURE

21 FELPUDO 5,1 x 7,5 | BRUSH 5,1 x 7,5 | BROSSE 5,1 x 7,5


SECCIÓN HORIZONTAL | HORIZONTAL SECTION | SECTION HORIZONTALE




GUÍA ANTIVIENTO SUPERIOR
ANTI-WIND TOP GUIDE | COULISSE ANTI-VENT SUPÉRIEUR



GUÍA INFERIOR
BOTTOM GUIDE | COULISSE INFÉRIEURE




GUÍA LATERAL IMÁN
MAGNET LATERAL GUIDE | COULISSE IMAN LATRERAL



M·ENLA 40

LONGITUD DE CORTE Y DIMENSIONES MÁXIMAS RECOMENDADAS

CUTTING LENGHTS AND DIMENSIONS MAXIMALES RECOMMENDED
LONGUEURS DE DÉCOUPAGE ET DIMENSIONS MAXIMALES RECOMMANDÉES



ELEMENTOS A CORTAR CUTTING ELEMENTS ELEMENTS A COUPER	LONGITUD DE CORTE CUTTING LENGTH LONGUEUR DE DÉCOUPAGE
CAJÓN, TEJIDO Y REMATE BOX, NET & TERMINAL COFFRE, TOILE ET TERMINALE	H - 17 mm
PERFIL IMÁN | MAGNET PROFILE | PROFIL AIMANTÉ	H - 1 mm
GUÍA SUPERIOR | TOP GUIDE | COULISSE SUPÉRIEURE	A - 55 mm
GUÍA INFERIOR | BOTTOM GUIDE | COULISSE INFÉRIEURE	A - 55 mm

DIMENSIONES RECOMENDADAS

DIMENSIONS RECOMMENDED
DIMENSIONS RECOMMANDÉES

	MÍNIMO RECOMENDADO RECOMMENDED MINIMUM MINIMUM RECOMMANDÉ	MÁXIMO RECOMENDADO MAXIMUM RECOMMENDED MAXIMUM RECOMMANDÉ
ALTO (H) HIGH (H) HAUTEUR (H)	75 cm	250 cm

	TELA (cm) NET TOILE	MÁXIMO RECOMENDADO MAXIMUM RECOMMENDED MAXIMUM RECOMMANDÉ
ANCHO (A) WIDTH (A) LARGEUR (A)	170	175 cm




TOMA DE MEDIDAS

MEASUREMENTS | MESURES

MOSQUITERAS CORREDERAS

SLIDING MOSQUITO SCREENS | MOUSTIQUAIRES COULISSANTES




ANCHO (Av) = Ancho de la hoja de la ventana.
ALTO (Hv) = Paso libre vertical (luz).

WIDTH (Av) = Width of the window leaf.
ALTO (Hv) = Free vertical passage.

LARGEUR (Av) = Largeur de l'ouverture de la fenêtre.
HAUTEUR (Hv) = Passage libre vertical.

RESTO DE MOSQUITERAS

REST OF MOSQUITO SCREENS | RESTE DE MOUSTIQUAIRES



ANCHO (A) = Ancho del hueco donde se alojará la mosquitera.
ALTO (H) = Altura del hueco donde se alojará la mosquitera.

WIDTH (A) = Width of the hole where the mosquito screen will be located.
HIGH (H) = High of the hole where the mosquito screen will be located.

LARGEUR (A) = Largeur de l'emplacement où la moustiquaire sera installée.
HAUTEUR (H) = Hauteur de l'emplacement où la moustiquaire sera installée.

La toma de medidas es una operación muy sencilla pero fundamental. Tomar correctamente estas medidas permite optimizar la fabricación y la instalación de la mosquitera, así como detectar posibles problemas de escuadría y elegir así el modelo de mosquitera más adecuado.

Taking measurements is a simple yet fundamental operation. Taking these measurements correctly allows for optimizing the manufacturing and installation of the mosquito screen, as well as detecting potential alignment issues and selecting the most suitable model.

La prise de mesures est une opération simple mais fondamentale. Prendre correctement ces mesures permet d'optimiser la fabrication et l'installation de la moustiquaire, ainsi que de détecter d'éventuels problèmes d'alignement et de choisir le modèle le plus approprié.

IMPORTANTE

Medir en 3 puntos y tomar siempre la **cota mínima de hueco en ancho y alto** para asegurar un ajuste perfecto de la mosquitera.

IMPORTANT

Measure at 3 points and always take the **minimum dimension in width and height** to ensure a perfect mosquito screen fit.

IMPORTANT

Mesurez en 3 points et prenez toujours la **dimension minimale en largeur et en hauteur** pour assurer un ajustement parfait de la moustiquaire.