
M·ENLA Swift

LUXE PERFIL®



La mosquitera **M·ENLA Swift** destaca por su fácil y rápido sistema de montaje.


Su estudiado diseño, le proporciona una gran estabilidad y solidez estructural, que le dota de una alta resistencia al viento y le permite poder cubrir amplios espacios **(hasta 240 cm con una sola hoja)**, todo ello con un diseño moderno y elegante que permite la fluidez y suavidad en los movimientos de apertura y cierre de manera más silenciosa.

The **M·ENLA Swift** mosquito screen stands out for its easy and quick assembly system.

Its carefully designed structure provides great stability and solidity, offering high wind resistance and the ability to cover large spaces **(up to 240 cm with a single panel)**. All of this is complemented by a modern and elegant design that allows smooth opening and closing movements in a quieter manner.

La moustiquaire **M·ENLA Swift** se distingue par son système de montage facile et rapide.

Sa conception étudiée lui confère une grande stabilité et solidité structurelle, lui permettant de résister aux vents violents et de couvrir de vastes espaces **(jusqu'à 240 cm avec un seul panneau)**. Le tout est accompagné d'un design moderne et élégant qui permet des mouvements d'ouverture et de fermeture fluides et silencieux.



FÁCIL MONTAJE


El conjunto CAJÓN-TIRADOR independiente y pretensado permite un montaje rápido y sencillo ya que no necesita regulación durante la instalación.

EASY ASSEMBLY

The independent and pre-tensioned BOX-HANDLE set allows for quick and easy assembly as it does not require adjustment during installation.

ASSEMBLAGE FACILE

L'ensemble indépendant et précontraint COFFRE-POIGNÉE permet un montage rapide et facile car il ne nécessite aucun réglage pendant l'installation.



SISTEMA ANTIVIENTO

Permite la sujeción de la tela dentro de la cadena inferior mediante un felpudo que evita dañar la tela bloqueándola ante los golpes de viento.

ANTI-WIND SYSTEM

Allows the net to be secured within the lower chain using a brush strip, which prevents damage to the net by blocking it against wind impacts.

SYSTÈME ANTIVENT

Permet la fixation de la toile dans la chaîne inférieure à l'aide d'une bande de brosse, ce qui empêche d'endommager la toile en le bloquant contre les impacts du vent.



SISTEMA SILENCIOSO DOBLE FLEJE

El sistema de doble fleje de acero con tratamiento anticorrosión garantiza una mayor durabilidad y un funcionamiento más suave y silencioso. El uso de dos flejes, uno de tracción y otro de soporte, evita los problemas de doblado o flexión de otros modelos del mercado.

SILENT DOUBLE STRIP SYSTEM

The double strip system made of anti-corrosion treated steel ensures greater durability and smoother, quieter operation. The use of two strips, one for tension and one for support, prevents the bending or flexing issues found in other models on the market.

SYSTÈME SILENCIEUX À DOUBLE BANDE

Le système à double bande en acier traité contre la corrosion garantit une durabilité accrue et un fonctionnement plus doux et silencieux. L'utilisation de deux bandes, l'un de traction et l'autre de support, évite les problèmes de pliage ou de flexion.



GUÍA INFERIOR DE ALUMINIO

La M·ENLA Swift viene quipada de serie con una guía inferior de aluminio de tan sólo 3 mm para facilitar el paso entre zonas y asegurar una mayor durabilidad.

ALUMINIUM LOWER GUIDE


The M·ENLA Swift comes equipped as standard with a lower aluminum guide of only 3 mm to facilitate the transition between areas and ensure greater durability.

COULISSE INFÉRIEUR EN ALUMINIUM

Équipée de série d'un coulisse inférieur en aluminium de seulement 3 mm pour faciliter le passage entre les zones et assurer une plus grande durabilité.

M·ENLA Swift


LUXE PERFIL®




DIMENSIONES MÍNIMAS Y MÁXIMAS RECOMENDADAS

RECOMMENDED MINIMUM AND MAXIMUM DIMENSIONS

DIMENSIONS MINIMALES ET MAXIMALES RECOMMANDÉES






DIMENSIONES MÍNIMAS Y MÁXIMAS RECOMENDADAS

RECOMMENDED MINIMUM AND MAXIMUM DIMENSIONS

DIMENSIONS MINIMALES ET MAXIMALES RECOMMANDÉES



ALTOS MÍNIMOS SEGÚN ANCHOS

MINIMUM HEIGHTS ACCORDING TO WIDTHS


HAUTEURS MINIMALES SELON LES LARGEURS

ANCHO WIDTH LARGEUR	ALTO MÍNIMO MAXIMUM HEIGHT (H) HAUTEUR MAXIMALE (H)
0,40-0,57 m	0,66 m
0,57-1,30 m	1,38 m
1,30-1,50 m	1,62 m
1,50-1,85 m	1,94 m
1,85-2,02 m	2,11 m
2,02-2,23 m	2,32 m
2,23-2,40 m	2,49 m

SECCIÓN HORIZONTAL 1 HOJA

HORIZONTAL SECTION 1 SHUTTER

SECTION HORIZONTALE 1 FEUILLE



SECCIÓN HORIZONTAL 2 HOJAS

HORIZONTAL SECTION 2 SHUTTERS


SECTION HORIZONTALE 2 FEUILLES



GUÍA SUPERIOR/INFERIOR

TOP/BOTTOM GUIDE

COULISSE SUPÉRIEUR/INFÉRIEUR



* 53 mm contando los tapones superiores.

53 mm including top sidecaps.

53 mm en comptant les bouchons supérieurs.

LUXE PERFIL®




ACABADOS M·ENLA SWIFT | CONFECCIONADA


M·ENLA SWIFT FINISHES | CUSTOMIZED

FINITIONS DE M·ENLA SWIFT | SUR MESURE





BLANCO
G1



RAL 7016 TX MATE
G3



RAL 8014
G3



NEGRO MATE
G3



GOLDEN OAK
G5



ANODIZADO MATE PLATA
G8A



ANODIZADO MATE BRONCE
G8B

Las cartas de acabados son de carácter orientativo, debido a que por razones técnicas no se puede garantizar la exactitud de los colores impresos.

Los materiales anodizados pueden presentar variaciones de tonalidad debido a la propia naturaleza del producto, siempre dentro de la normativa vigente.

These charts are of an indicative nature, as printing methods do not warrant exact finishings.

Anodized materials may show variations in tonality due to its proper nature, but always within the current norms.

Ces palettes ont un caractère d'orientation,parce que la méthode d'impression ne permet pas de garantir l'exactitude des finitions.

Les anodisés peuvent présenter des variarions de teinte par la propre nature du produit, restant dans la norme en vigueur.


TOMA DE MEDIDAS

MEASUREMENTS | MESURES

LUXE PERFIL

MOSQUITERAS CORREDERAS

SLIDING MOSQUITO SCREENS | MOUSTIQUAIRES COULISSANTES




ANCHO (Av) = Ancho de la hoja de la ventana.
ALTO (Hv) = Paso libre vertical (luz).

WIDTH (Av) = Width of the window leaf.
ALTO (Hv) = Free vertical passage.

LARGEUR (Av) = Largeur de l'ouverture de la fenêtre.
HAUTEUR (Hv) = Passage libre vertical.

RESTO DE MOSQUITERAS

REST OF MOSQUITO SCREENS | RESTE DE MOUSTIQUAIRES



ANCHO (A) = Ancho del hueco donde se alojará la mosquitera.
ALTO (H) = Altura del hueco donde se alojará la mosquitera.

WIDTH (A) = Width of the hole where the mosquito screen will be located.
HIGH (H) = High of the hole where the mosquito screen will be located.

LARGEUR (A) = Largeur de l'emplacement où la moustiquaire sera installée.
HAUTEUR (H) = Hauteur de l'emplacement où la moustiquaire sera installée.

La toma de medidas es una operación muy sencilla pero fundamental. Tomar correctamente estas medidas permite optimizar la fabricación y la instalación de la mosquitera, así como detectar posibles problemas de escuadría y elegir así el modelo de mosquitera más adecuado.

Taking measurements is a simple yet fundamental operation. Taking these measurements correctly allows for optimizing the manufacturing and installation of the mosquito screen, as well as detecting potential alignment issues and selecting the most suitable model.

La prise de mesures est une opération simple mais fondamentale. Prendre correctement ces mesures permet d'optimiser la fabrication et l'installation de la moustiquaire, ainsi que de détecter d'éventuels problèmes d'alignement et de choisir le modèle le plus approprié.

IMPORTANTE

Medir en 3 puntos y tomar siempre la **cota mínima de hueco en ancho y alto** para asegurar un ajuste perfecto de la mosquitera.

IMPORTANT

Measure at 3 points and always take the **minimum dimension in width and height** to ensure a perfect mosquito screen fit.

IMPORTANT

Mesurez en 3 points et prenez toujours la **dimension minimale en largeur et en hauteur** pour assurer un ajustement parfait de la moustiquaire.