
visiolux®

Máxima visibilidad desde el interior

visiolux® es la persiana enrollable que ofrece la máxima visibilidad desde el interior, permite la ventilación de la vivienda y consigue un mayor ahorro energético ya que disminuye la irradiación solar hacia el interior.

Disponible para enrollamiento interior y exterior.







ENROLLAMIENTOS DE COMPACTO

	EJE	SUBLIBOX			PVC		ARTBOX		ARTBOX PREMIUM		RT-BOX					
		185	215	245	185	200	220 *		185 *		185 *		200 *		220 *	
							ABC	D	ABC	D	ABC	D	ABC	D	ABC	D
ERIT	50	1390	2030	2830	1390	1740	2190	2040	1470	1450	1470	1250	1730	1460	2150	1790
	60	1320	2040	2720	1320	1660	2090	2100	1400	1370	1410	1230	1710	1380	2130	1830
ERET	50	1400	1940	2750	1400	1710	2210	2110	1520	1480	1570	1320	1830	1560	2320	1860
	60	1290	1830	2670	1290	1560	2190	2040	1440	1420	1490	1250	1770	1470	2280	1800

Las alturas indicadas incluyen el cajón y el remate. Estas alturas son orientativas, debiendo tener en cuenta las condiciones particulares de cada caso. (Ho = Tejido + Cajón). *La altura indicada es para cajón con aislantes incluidos.

ENROLLAMIENTOS (Ø mm)


	EJE	ALTURA TEJIDO (m)																		
		1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60
ERIT	50	155	160	175	175	190	205	210	220	225	235	240	250	255	255	265	275	280	285	290
	60	155	170	175	190	195	205	210	225	225	235	240	250	255	260	270	275	280	285	295
ERET	50	155	165	175	185	195	200	215	220	225	235	245	250	255	265	270	270	280	285	290
	60	155	165	175	185	195	200	220	220	230	240	245	250	255	265	270	275	285	285	295

PESO VISIOLUX (Kg/m²)


ERIT	ERET
11,812	11,940

Para anchos superiores a 235 cm se recomienda limitar la altura del tejido según se indica en la tabla:

ANCHO (cm)	h	hc	Ho
235	300	25	325
240	240	24,5	264,5
245	205	24,5	229,5
250	190	21,5	211,5
255	180	21,5	201,5
275	145	20,5	165,5
300	110	18	128



LUXE PERFIL®



visiolux®





